
TOYOKAWA 2110+567 2024/06/07(159)03:59:00-04:02:26JST 217Rs
12476+/- 44
Intensity
[11853-13125]
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 125.95
NosLv: 6.2867
StDev: 1.0562
NosPo: 124.93
IPS-P: 1.0126
S/N R: 0.81053E-02
Sci.P: 3.0997
N.ScP: 0.15778
MaxLv: 10.244

TOYOKAWA 2114+608 2024/06/07(159)04:02:45-04:06:11JST 215Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 2124+641 2024/06/07(159)04:12:02−04:15:28JST 214Rs
11855+/− 43
Intensity
[11207−12495]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 129.14
NosLv: 5.5163
StDev: 0.94633
NosPo: 109.62
IPS−P: 19.519
S/N R: 0.17806
Sci.P: 14.211
N.ScP: 0.62810
MaxLv: 61.473


TOYOKAWA 2146+608 2024/06/07(159)04:34:58-04:38:24JST 213Rs
12002+/- 36
Intensity
[11390-12554]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 137.62
NosLv: 6.2686
StDev: 0.95664
NosPo: 124.58
IPS-P: 13.048
S/N R: 0.10474
Sci.P: 17.538
N.ScP: 0.78491
MaxLv: 77.173


TOYOKAWA 2152+450 2024/06/07(159)04:41:14-04:44:40JST 217Rs
10286+/- 498
Intensity
[7463-13391]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 14
Tot.P: 119.16
NosLv: 4.8337
StDev: 0.75649
NosPo: 96.061
IPS-P: 23.098
S/N R: 0.24045
Sci.P: 24.777
N.ScP: 1.4785
MaxLv: 319.60


TOYOKAWA 2156+435 2024/06/07(159)04:45:51-04:49:17JST 217Rs
9925+/- 251
Intensity
[7813-12277]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 18
Tot.P: 137.03
NosLv: 4.2088
StDev: 0.55819
NosPo: 83.641
IPS-P: 53.393
S/N R: 0.63836
Sci.P: 49.307
N.ScP: 2.3993
MaxLv: 669.87


TOYOKAWA 2200+420 2024/06/07(159)04:49:40-04:53:06JST 217Rs
11367+/- 59
Intensity
[10200-12348]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 197.03
NosLv: 5.4752
StDev: 0.75853
NosPo: 108.81
IPS-P: 88.220
S/N R: 0.81078
Sci.P: 87.782
N.ScP: 8.8742
MaxLv: 952.98


TOYOKAWA 2218+395 2024/06/07(159)05:07:28-05:10:54JST 216Rs
11549+/- 35
Intensity
[10888-12332]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 127.54
NosLv: 6.0528
StDev: 0.88647
NosPo: 120.29
SPS-P: 7.2506
S/N R: 0.60277E-01
Sci.P: 6.9662
N.ScP: 0.41352
MaxLv: 26.419


TOYOKAWA 2222+345 2024/06/07(159)05:11:14−05:14:40JST 217Rs
11239+/− 32
Intensity
[10409−12105]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 142.14
NosLv: 5.2246
StDev: 0.74371
NosPo: 103.83
IPS−P: 38.307
S/N R: 0.36895
Sci.P: 42.429
N.ScP: 1.4718
MaxLv: 134.85


TOYOKAWA 2227+444 2024/06/07(159)05:16:17−05:19:43JST 214Rs
10383+/− 597
Intensity
[6840−13884]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 7
Tot.P: 187.66
NosLv: 5.5448
StDev: 1.3750
NosPo: 110.19
IPS−P: 77.468
S/N R: 0.70303
Sci.P: 78.519
N.ScP: 2.2309
MaxLv: 895.47


TOYOKAWA 2231+357 2024/06/07(159)05:20:35-05:24:01JST 215Rs
11402+/- 32
Intensity
[10434-12678]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 153.26
NosLv: 6.5269
StDev: 1.3521
NosPo: 129.71
IPS-P: 23.552
S/N R: 0.18157
Sci.P: 35.425
N.ScP: 1.7643
MaxLv: 51.072


TOYOKAWA 2235+511 2024/06/07(159)05:24:13-05:27:39JST 211Rs
9860+/- 800
Intensity
[0-58206]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
NFFT1: 0
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)


TOYOKAWA 2239+333 2024/06/07(159)05:28:25-05:31:51JST 215Rs
11144+/- 30
Intensity
[10648-11684]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 109.16
NosLv: 5.1203
StDev: 0.80515
NosPo: 101.76
PS-P: 7.4045
S/N R: 0.72767E-01
Sci.P: 9.2868
N.ScP: 0.24599
MaxLv: 31.103


TOYOKAWA 2243+394 2024/06/07(159)05:32:43-05:36:09JST 213Rs
11653+/- 54
Intensity
[10149-13717]
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 330.60
NosLv: 7.4592
StDev: 1.5063
NosPo: 148.24
IPS-P: 182.37
S/N R: 1.2302
Sci.P: 200.25
N.ScP: 4.6593
MaxLv: 238.97


TOYOKAWA 2249+185 2024/06/07(159)05:38:35-05:42:01JST 217Rs
10483+/- 136
Intensity
[9424-11608]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 16
Tot.P: 273.86
NosLv: 4.2338
StDev: 0.80749
NosPo: 84.138
IPS-P: 189.72
S/N R: 2.2549
Sci.P: 185.73
N.ScP: 7.8122
MaxLv: 2224.7


TOYOKAWA 2254+167 2024/06/07(159)05:44:07-05:47:33JST 217Rs
10526+/- 61
Intensity
[8475-13583]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 593.20
NosLv: 6.3144
StDev: 1.2981
NosPo: 125.49
IPS-P: 467.71
S/N R: 3.7272
Sci.P: 476.36
N.ScP: 9.2516
MaxLv: 353.25


TOYOKAWA 2259+481 2024/06/07(159)05:48:39-05:52:05JST 208Rs
9823+/- 916
Intensity
[0-64629]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 12
Tot.P: 585.88
NosLv: 5.3409
StDev: 1.1973
NosPo: 106.14
IPS-P: 479.74
S/N R: 4.5199
Sci.P: 490.89
N.ScP: 11.692
MaxLv: 3868.5


TOYOKAWA 2305+187 2024/06/07(159)05:54:44-05:58:10JST 215Rs
10357+/- 149
Intensity
[9154-11518]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 127.87
NosLv: 4.5657
StDev: 0.79634
NosPo: 90.734
IPS-P: 37.137
S/N R: 0.40929
Sci.P: 37.156
N.ScP: 3.3333
MaxLv: 437.65


TOYOKAWA 3C456 2024/06/07(159)05:59:27−06:02:53JST 216Rs
9269+/− 346
Intensity
[3931−17343]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 12
Tot.P: 2026.4
NosLv: 26.875
StDev: 19.494
NosPo: 534.08
IPS−P: 1492.3
S/N R: 2.7941
Sci.P: 1764.6
N.ScP: 12.930
MaxLv: 1352.7

TOYOKAWA 3C459 2024/06/07(159)06:03:33-06:06:59JST 217Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 2318+235 2024/06/07(159)06:08:25-06:11:51JST 212Rs
8746+/- 451
Intensity
[0-30276]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 10
Tot.P: 757.42
NosLv: 4.8190
StDev: 1.7177
NosPo: 95.768
IPS-P: 661.65
S/N R: 6.9089
Sci.P: 671.68
N.ScP: 17.196
MaxLv: 2239.5


TOYOKAWA 2325+269 2024/06/07(159)06:14:53-06:18:19JST 209Rs
9103+/- 27
Intensity
[8683- 9535]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 71.763
NosLv: 3.5527
StDev: 0.58252
NosPo: 70.604
IPS-P: 1.1594
S/N R: 0.16421E-01
Sci.P: 0.87428
N.ScP: 0.33599
MaxLv: 5.4518


TOYOKAWA 2329+172 2024/06/07(159)06:18:55–06:22:21JST 211Rs
10556+/– 45
Intensity
[9715–11275]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
NFFT1: 19
Tot.P: 108.41
NosLv: 4.4798
StDev: 0.84682
NosPo: 89.028
IPS–P: 19.386
S/N R: 0.21775
Sci.P: 18.921
N.ScP: 0.95055
MaxLv: 204.28
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)


TOYOKAWA 2334+085 2024/06/07(159)06:23:35-06:27:01JST 213Rs
8946+/- 444
Intensity
[5360-13236]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 10
Tot.P: 286.00
NosLv: 3.1906
StDev: 0.65164
NosPo: 63.406
IPS-P: 222.60
S/N R: 3.5106
Sci.P: 218.87
N.ScP: 23.415
MaxLv: 1482.3


TOYOKAWA 2344+09 2024/06/07(159)06:33:31−06:36:57JST 211Rs
10178+/− 2179
Intensity
[0−65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 17
Tot.P: 940.87
NosLv: 7.7941
StDev: 1.9553
NosPo: 154.89
PS−P: 785.97
S/N R: 5.0743
Sci.P: 807.43
N.ScP: 12.124
MaxLv: 793.26


TOYOKAWA 2347-02 2024/06/07(159)06:37:18-06:40:44JST 214Rs
9394+/- 310
Intensity
[6391-12171]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 17
Tot.P: 231.80
NosLv: 4.4317
StDev: 0.92955
NosPo: 88.071
JPS-P: 143.73
S/N R: 1.6320
Sci.P: 147.58
N.ScP: 6.0894
MaxLv: 752.87


TOYOKAWA 2354+14 2024/06/07(159)06:44:11−06:47:37JST 206Rs
9630+/− 87
Intensity
[7141−13449]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 18
Tot.P: 799.99
NosLv: 13.092
StDev: 7.6730
NosPo: 260.17
PS−P: 539.82
S/N R: 2.0749
Sci.P: 648.26
N.ScP: 9.5671
MaxLv: 474.94


TOYOKAWA 3C2 2024/06/07(159)06:53:14-06:56:40JST 210Rs
9149+/- 3192
Intensity [0-65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 10
Tot.P: 1925.1
NosLv: 15.160
StDev: 7.2501
NosPo: 301.28
PS-P: 1623.8
S/N R: 5.3899
Sci.P: 1705.3
N.ScP: 13.472
MaxLv: 1374.3


TOYOKAWA 0011+344 2024/06/07(159)07:00:36−07:04:02JST 193Rs
9260+/− 28
Intensity
[8651−10023]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 100.76
NosLv: 3.5335
StDev: 0.50006
NosPo: 70.222
PS−P: 30.534
S/N R: 0.43483
Sci.P: 29.292
N.ScP: 1.9292
MaxLv: 48.556


TOYOKAWA 0019-00 2024/06/07(159)07:09:12-07:12:38JST 206Rs
9153+/- 32
Intensity
[8671- 9667]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 78.906
NosLv: 3.6310
StDev: 0.55826
NosPo: 72.158
PS-P: 6.7479
S/N R: 0.93516E-01
Sci.P: 5.9233
N.ScP: 0.65509
MaxLv: 18.404


TOYOKAWA 3C12 2024/06/07(159)07:19:27−07:22:53JST 192Rs
8824+/− 26
Intensity
[8291− 9483]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 80.964
NosLv: 3.3682
StDev: 0.53052
NosPo: 66.936
JPS−P: 14.028
S/N R: 0.20957
Sci.P: 14.123
N.ScP: 0.89455
MaxLv: 28.253


TOYOKAWA 0038+328 2024/06/07(159)07:27:45-07:31:11JST 183Rs
8900+/- 48
Intensity
[7918-10206]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 170.86
NosLv: 3.7914
StDev: 0.52059
NosPo: 75.347
JPS-P: 95.515
S/N R: 1.2677
Sci.P: 96.545
N.ScP: 2.8343
MaxLv: 72.570


TOYOKAWA 0044-056 2024/06/07(159)07:33:28-07:36:54JST 202Rs
7722+/- 323
Intensity
[5371-10399]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 11
Tot.P: 91.179
NosLv: 3.1163
StDev: 0.60610
NosPo: 61.931
JPS-P: 29.247
S/N R: 0.47226
Sci.P: 33.438
N.ScP: 3.1392
MaxLv: 385.95

TOYOKAWA 3C26　　2024/06/07(159)07:40:50−07:44:16JST 198Rs



DC REMOVAL:DRIFT　WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0056-00 2024/06/07(159)07:45:48-07:49:14JST 194Rs
8706+/- 37
Intensity
[8133- 9349]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 80.271
NosLv: 3.4898
StDev: 0.59091
NosPo: 69.354
SPS-P: 10.917
S/N R: 0.15741
Sci.P: 12.311
N.ScP: 1.9013
MaxLv: 30.067


TOYOKAWA 0106+01 2024/06/07(159)07:55:30-07:58:56JST 189Rs
8535+/- 28
Intensity
[8105- 9013]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 67.714
NosLv: 3.3340
StDev: 0.53267
NosPo: 66.258
JPS-P: 1.4560
S/N R: 0.21975E-01
Sci.P: 2.7219
N.ScP: 0.27866
MaxLv: 7.3135


TOYOKAWA 0115-01 2024/06/07(159)08:04:53-08:08:19JST 187Rs
8582+/- 26
Intensity
[8189- 8997]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 70.518
NosLv: 3.2916
StDev: 0.56213
NosPo: 65.414
JPS-P: 5.1041
S/N R: 0.78027E-01
Sci.P: 4.8045
N.ScP: 0.59786
MaxLv: 26.134


TOYOKAWA 0120+405 2024/06/07(159)08:10:14–08:13:40JST 163Rs
8430+/– 22
Intensity
[8037– 8869]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 66.394
NosLv: 3.2568
StDev: 0.51632
NosPo: 64.723
PS–P: 1.6709
S/N R: 0.25816E–01
Sci.P: 3.1122
N.ScP: 0.55915
MaxLv: 13.539


TOYOKAWA 0128+03 2024/06/07(159)08:17:53-08:21:19JST 176Rs
8559+/- 28
Intensity
[8135- 9003]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 71.728
NosLv: 3.1983
StDev: 0.44292
NosPo: 63.560
IPS-P: 8.1676
S/N R: 0.12850
Sci.P: 6.6020
N.ScP: 0.51555
MaxLv: 27.893


TOYOKAWA 3C48 2024/06/07(159)08:24:26-08:27:52JST 155Rs
9520+/- 140
Intensity
[8045-10985]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 262.18
NosLv: 4.2200
StDev: 0.58197
NosPo: 83.864
IPS-P: 178.32
S/N R: 2.1263
Sci.P: 183.07
N.ScP: 10.453
MaxLv: 953.85


TOYOKAWA 0148+274 2024/06/07(159)08:38:10−08:41:36JST 148Rs
7530+/− 98
Intensity
[6771− 8395]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 54.843
NosLv: 2.3867
StDev: 0.28046
NosPo: 47.431
IPS−P: 7.4123
S/N R: 0.15628
Sci.P: 6.0660
N.ScP: 1.0206
MaxLv: 35.658


TOYOKAWA 0155−109 2024/06/07(159)08:44:11−08:47:37JST 180Rs
8624+/− 51
Intensity
[8024− 9228]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 85.102
NosLv: 3.3832
StDev: 0.41471
NosPo: 67.234
IPS−P: 17.868
S/N R: 0.26576
Sci.P: 16.980
N.ScP: 2.0977
MaxLv: 37.395


TOYOKAWA 0202+15 2024/06/07(159)08:51:18-08:54:44JST 146Rs
8550+/- 27
Intensity
[8164- 8932]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 68.931
NosLv: 3.2925
StDev: 0.59436
NosPo: 65.431
PS-P: 3.4999
S/N R: 0.53490E-01
Sci.P: 3.3251
N.ScP: 0.39025
MaxLv: 14.006


TOYOKAWA 0213+178 2024/06/07(159)09:03:09−09:06:35JST 136Rs
8539+/− 51
Intensity
[7970− 9106]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 63.232
NosLv: 2.9201
StDev: 0.47423
NosPo: 58.031
IPS−P: 5.2012
S/N R: 0.89627E−01
Sci.P: 4.3978
N.ScP: 0.33166
MaxLv: 24.436


TOYOKAWA 0223+341 2024/06/07(159)09:12:42-09:16:08JST 127Rs
8763+/- 29
Intensity
[8372- 9144]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 67.618
NosLv: 3.2484
StDev: 0.50283
NosPo: 64.556
IPS-P: 3.0623
S/N R: 0.47437E-01
Sci.P: 3.2831
N.ScP: 0.18817
MaxLv: 8.9520


TOYOKAWA 3C71 2024/06/07(159)09:29:06−09:32:32JST 142Rs
8601+/− 31
Intensity
[7645− 9901]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 117.38
NosLv: 3.5280
StDev: 0.56167
NosPo: 70.112
IPS−P: 47.266
S/N R: 0.67415
Sci.P: 48.464
N.ScP: 2.1641
MaxLv: 103.31


TOYOKAWA 0258+350 2024/06/07(159)09:48:21-09:51:47JST 105Rs
8995+/- 3685
Intensity
[0-65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 15
Tot.P: 69.413
NosLv: 3.2298
StDev: 0.54776
NosPo: 64.187
IPS-P: 5.2269
S/N R: 0.81432E-01
Sci.P: 7.0368
N.ScP: 0.50134
MaxLv: 26.879


TOYOKAWA 0308+305 2024/06/07(159)09:58:10−10:01:36JST 94Rs
8805+/− 54
Intensity
[6739−11935]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 422.26
NosLv: 4.4121
StDev: 1.0603
NosPo: 87.681
IPS−P: 334.58
S/N R: 3.8159
Sci.P: 338.45
N.ScP: 6.2096
MaxLv: 190.38


TOYOKAWA 3C84 2024/06/07(159)10:06:30−10:09:56JST 103Rs
8995+/− 58
Intensity
[8308− 9636]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 97.391
NosLv: 3.5796
StDev: 0.52372
NosPo: 71.138
IPS−P: 26.253
S/N R: 0.36904
Sci.P: 28.729
N.ScP: 2.4904
MaxLv: 55.455

TOYOKAWA 0324+119 2024/06/07(159)10:13:47−10:17:13JST 91Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0333+32 2024/06/07(159)10:23:03−10:26:29JST 78Rs
8532+/− 21
Intensity
[8135− 8971]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 70.093
NosLv: 3.2647
StDev: 0.51564
NosPo: 64.880
IPS−P: 5.2131
S/N R: 0.80349E−01
Sci.P: 7.7150
N.ScP: 1.6132
MaxLv: 20.869


TOYOKAWA 0347+05 2024/06/07(159)10:36:05-10:39:31JST 89Rs
8103+/- 22
Intensity
[7771- 8427]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 66.384
NosLv: 2.9258
StDev: 0.50001
NosPo: 58.144
IPS-P: 8.2408
S/N R: 0.14173
Sci.P: 8.4037
N.ScP: 0.66847
MaxLv: 27.655

TOYOKAWA 0355+50 2024/06/07(159)10:46:17−10:49:43JST 111Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0403−132 2024/06/07(159)10:51:39−10:55:05JST 135Rs
8369+/− 35
Intensity
[7079−10187]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 144.74
NosLv: 3.7879
StDev: 0.75755
NosPo: 75.278
IPS−P: 69.459
S/N R: 0.92271
Sci.P: 74.467
N.ScP: 4.0668
MaxLv: 53.133


TOYOKAWA 0411+05 2024/06/07(159)11:00:50−11:04:16JST 76Rs
8087+/− 22
Intensity
[7698− 8474]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 67.844
NosLv: 2.9197
StDev: 0.42774
NosPo: 58.023
IPS−P: 9.8213
S/N R: 0.16926
Sci.P: 8.7548
N.ScP: 1.2041
MaxLv: 30.282


TOYOKAWA 0418+236 2024/06/07(159)11:07:44−11:11:10JST 35Rs
9415+/− 1014
Intensity
[2836−16768]
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
Frequency (Hz)
NFFT1: 14
Tot.P: 213.10
NosLv: 4.3507
StDev: 0.87015
NosPo: 86.461
IPS−P: 126.64
S/N R: 1.4647
Sci.P: 132.41
N.ScP: 10.053
MaxLv: 1222.3


TOYOKAWA 0422+178 2024/06/07(159)11:11:43−11:15:09JST 36Rs
8330+/− 61
Intensity
[7761− 8905]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 80.094
NosLv: 2.9982
StDev: 0.39612
NosPo: 59.583
IPS−P: 20.511
S/N R: 0.34424
Sci.P: 19.520
N.ScP: 1.9608
MaxLv: 111.50


TOYOKAWA 3C119 2024/06/07(159)11:19:11−11:22:37JST 73Rs
8909+/− 61
Intensity
[7239−11219]
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 526.46
NosLv: 4.5128
StDev: 1.1586
NosPo: 89.683
IPS−P: 436.78
S/N R: 4.8702
Sci.P: 439.33
N.ScP: 8.4841
MaxLv: 747.16


TOYOKAWA 3C138 2024/06/07(159)12:07:19−12:10:45JST 29Rs
9111+/− 133
Intensity
[7811−10611]
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1 0.1 0.01
0.1 1 10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 631.92
NosLv: 3.6324
StDev: 0.53265
NosPo: 72.186
IPS−P: 559.73
S/N R: 7.7540
Sci.P: 562.01
N.ScP: 33.007
MaxLv: 1318.0

TOYOKAWA 0531+194 2024/06/07(159)12:20:52−12:24:18JST 31Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)



TOYOKAWA 3C147 2024/06/07(159)12:29:11−12:32:37JST 103Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0548+16 2024/06/07(159)12:37:23-12:40:49JST 49Rs
8709+/- 175
Intensity
[4855-14687]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 17
Tot.P: 146.49
NosLv: 3.2746
StDev: 0.56887
NosPo: 65.077
IPS-P: 81.413
S/N R: 1.2510
Sci.P: 80.025
N.ScP: 4.6774
MaxLv: 124.42


TOYOKAWA 0552+12 2024/06/07(159)12:41:34−12:45:00JST 61Rs
7863+/− 384
Intensity
[3781−12433]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 4
Tot.P: 197.75
NosLv: 3.0516
StDev: 1.1086
NosPo: 60.645
IPS−P: 137.11
S/N R: 2.2608
Sci.P: 140.18
N.ScP: 7.2930
MaxLv: 1839.2


TOYOKAWA 0556+191 2024/06/07(159)12:46:00−12:49:26JST 53Rs
8523+/− 31
Intensity
[7721− 9541]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 142.54
NosLv: 3.8121
StDev: 0.57806
NosPo: 75.758
IPS−P: 66.781
S/N R: 0.88150
Sci.P: 71.680
N.ScP: 4.2788
MaxLv: 181.19


TOYOKAWA 0605-08 2024/06/07(159)12:53:47-12:57:13JST 126Rs
8213+/- 71
Intensity
[7476- 8944]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 91.449
NosLv: 3.6809
StDev: 0.53826
NosPo: 73.151
IPS-P: 18.298
S/N R: 0.25014
Sci.P: 23.302
N.ScP: 0.90662
MaxLv: 56.413


TOYOKAWA 3C158 2024/06/07(159)13:07:39−13:11:05JST 76Rs
8117+/− 46
Intensity
[7303− 9171]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 73.838
NosLv: 2.9409
StDev: 0.39616
NosPo: 58.444
IPS−P: 15.394
S/N R: 0.26339
Sci.P: 16.086
N.ScP: 2.8006
MaxLv: 95.827

TOYOKAWA 3C161 2024/06/07(159)13:12:54−13:16:20JST 126Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0652−130 2024/06/07(159)13:40:27−13:43:53JST 155Rs
8750+/− 38
Intensity
[8099− 9547]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 98.828
NosLv: 3.7127
StDev: 0.63383
NosPo: 73.783
IPS−P: 25.046
S/N R: 0.33946
Sci.P: 27.866
N.ScP: 1.0979
MaxLv: 29.148


TOYOKAWA 0703+138 2024/06/07(159)13:52:04−13:55:30JST 111Rs
7548+/− 84
Intensity
[6767− 8307]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 56.251
NosLv: 2.5907
StDev: 0.36392
NosPo: 51.485
PS−P: 4.7662
S/N R: 0.92573E−01
Sci.P: 4.8237
N.ScP: 0.90791
MaxLv: 12.492


TOYOKAWA 0713-024 2024/06/07(159)14:01:26-14:04:52JST 143Rs
7931+/- 156
Intensity
[5259-11383]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 509.54
NosLv: 5.6483
StDev: 1.5721
NosPo: 112.25
IPS-P: 397.29
S/N R: 3.5394
Sci.P: 415.08
N.ScP: 9.0665
MaxLv: 294.17

TOYOKAWA 0716+022 2024/06/07(159)14:05:07−14:08:33JST 137Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0723+10 2024/06/07(159)14:11:38−14:15:04JST 129Rs
7238+/− 2281
Intensity
[0−65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 9
Tot.P: 306.49
NosLv: 3.1099
StDev: 1.1301
NosPo: 61.804
IPS−P: 244.69
S/N R: 3.9592
Sci.P: 251.43
N.ScP: 10.096
MaxLv: 270.49

TOYOKAWA 0732+33 2024/06/07(159)14:21:53−14:25:19JST 126Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)



TOYOKAWA 0741−06 2024/06/07(159)14:29:55−14:33:21JST 165Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0752−200 2024/06/07(159)14:39:39−14:43:05JST 189Rs
9544+/− 34
Intensity
[8648−10792]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 204.40
NosLv: 7.9657
StDev: 2.2656
NosPo: 158.30
IPS−P: 46.096
S/N R: 0.29118
Sci.P: 66.928
N.ScP: 1.6545
MaxLv: 92.603

TOYOKAWA 3C190 2024/06/07(159)14:47:14−14:50:40JST 149Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0806−103 2024/06/07(159)14:54:19−14:57:45JST 182Rs
8660+/− 133
Intensity
[6420−11676]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 533.77
NosLv: 9.8854
StDev: 4.7318
NosPo: 196.45
IPS−P: 337.31
S/N R: 1.7170
Sci.P: 412.22
N.ScP: 8.3727
MaxLv: 302.55

TOYOKAWA 3C196 2024/06/07(159)14:59:38−15:03:04JST 155Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)



TOYOKAWA 0817+183 2024/06/07(159)15:06:23-15:09:49JST 158Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 0821+394 2024/06/07(159)15:10:48−15:14:14JST 156Rs
9381+/− 6419
Intensity
[0−65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 15
Tot.P: 69.955
NosLv: 3.1537
StDev: 0.64458
NosPo: 62.674
PS−P: 7.2810
S/N R: 0.11617
Sci.P: 5.4395
N.ScP: 0.55193
MaxLv: 14.277


TOYOKAWA 0834−19 2024/06/07(159)15:22:28−15:25:54JST 201Rs
9324+/− 31
Intensity
[8528−10408]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 171.99
NosLv: 6.7717
StDev: 1.5782
NosPo: 134.57
IPS−P: 37.414
S/N R: 0.27802
Sci.P: 52.496
N.ScP: 2.6027
MaxLv: 59.523

TOYOKAWA 0839−071 2024/06/07(159)15:27:34−15:31:00JST 191Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 3C208 2024/06/07(159)15:38:35−15:42:01JST 179Rs
8456+/− 57
Intensity
[7340− 9984]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 18
Tot.P: 104.77
NosLv: 2.9320
StDev: 0.49134
NosPo: 58.267
IPS−P: 46.507
S/N R: 0.79818
Sci.P: 45.861
N.ScP: 2.2719
MaxLv: 327.94


TOYOKAWA 0857−191 2024/06/07(159)15:44:55−15:48:21JST 207Rs
9524+/− 31
Intensity
[8673−10649]
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 143.00
NosLv: 6.8776
StDev: 1.4235
NosPo: 136.68
IPS−P: 6.3175
S/N R: 0.46221E−01
Sci.P: 24.034
N.ScP: 1.4314
MaxLv: 42.977


TOYOKAWA 3C216 2024/06/07(159)15:55:16−15:58:42JST 177Rs
8587+/− 24
Intensity
[8217− 8949]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 65.417
NosLv: 3.0368
StDev: 0.46148
NosPo: 60.351
IPS−P: 5.0660
S/N R: 0.83942E−01
Sci.P: 3.8835
N.ScP: 0.20622
MaxLv: 8.2822


TOYOKAWA 0912−132 2024/06/07(159)16:00:00−16:03:26JST 207Rs
9090+/− 38
Intensity
[8380− 9720]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 108.47
NosLv: 3.6014
StDev: 0.56183
NosPo: 71.570
IPS−P: 36.903
S/N R: 0.51563
Sci.P: 38.129
N.ScP: 4.5172
MaxLv: 232.65


TOYOKAWA 0919−142 2024/06/07(159)16:07:28−16:10:54JST 209Rs
13861+/−15384
Intensity
[0−65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 14
Tot.P: 101.84
NosLv: 3.8581
StDev: 0.66521
NosPo: 76.673
IPS−P: 25.169
S/N R: 0.32827
Sci.P: 26.839
N.ScP: 1.2074
MaxLv: 105.21


TOYOKAWA 0926+117 2024/06/07(159)16:14:06−16:17:32JST 196Rs
7721+/− 557
Intensity
[3575−11723]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 15
Tot.P: 136.20
NosLv: 2.6742
StDev: 0.47967
NosPo: 53.144
IPS−P: 83.061
S/N R: 1.5629
Sci.P: 83.662
N.ScP: 4.6095
MaxLv: 1016.5


TOYOKAWA 3C222 2024/06/07(159)16:21:51−16:25:17JST 203Rs
8572+/− 23
Intensity
[8170− 9002]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 68.137
NosLv: 3.2206
StDev: 0.53741
NosPo: 64.003
IPS−P: 4.1337
S/N R: 0.64586E−01
Sci.P: 4.6793
N.ScP: 0.29756
MaxLv: 22.571


TOYOKAWA 0941-08 2024/06/07(159)16:28:51-16:32:17JST 211Rs
8456+/- 359
Intensity
[5494-10774]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 16
Tot.P: 108.58
NosLv: 3.3800
StDev: 0.58841
NosPo: 67.171
IPS-P: 41.409
S/N R: 0.61648
Sci.P: 42.613
N.ScP: 18.443
MaxLv: 697.45


TOYOKAWA 3C230 2024/06/07(159)16:37:13−16:40:39JST 209Rs
8938+/− 31
Intensity
[8355− 9567]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 84.968
NosLv: 3.9531
StDev: 0.55780
NosPo: 78.559
SPS−P: 6.4085
S/N R: 0.81576E−01
Sci.P: 5.8679
N.ScP: 0.77950
MaxLv: 14.657


TOYOKAWA 3C237 2024/06/07(159)16:53:14−16:56:40JST 210Rs
8741+/− 31
Intensity
[8275− 9195]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 74.542
NosLv: 3.3636
StDev: 0.50482
NosPo: 66.845
IPS−P: 7.6966
S/N R: 0.11514
Sci.P: 8.2753
N.ScP: 0.51414
MaxLv: 43.451


TOYOKAWA 1011+110 2024/06/07(159)16:59:30−17:02:56JST 210Rs
8504+/− 25
Intensity
[8111− 8911]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 70.130
NosLv: 3.2772
StDev: 0.45383
NosPo: 65.128
IPS−P: 5.0028
S/N R: 0.76816E−01
Sci.P: 7.6990
N.ScP: 0.54674
MaxLv: 38.370


TOYOKAWA 3C241 2024/06/07(159)17:07:11−17:10:37JST 208Rs
8653+/− 50
Intensity
[8032− 9368]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 145.29
NosLv: 3.5173
StDev: 0.44719
NosPo: 69.900
IPS−P: 75.393
S/N R: 1.0786
Sci.P: 75.462
N.ScP: 3.9231
MaxLv: 192.05


TOYOKAWA 1043+158 2024/06/07(159)17:31:16−17:34:42JST 215Rs
8679+/− 28
Intensity
[8277− 9089]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
NFFT1: 19
Tot.P: 75.846
NosLv: 3.2791
StDev: 0.55893
NosPo: 65.165
IPS−P: 10.681
S/N R: 0.16391
Sci.P: 11.653
N.ScP: 2.4261
MaxLv: 53.720
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)


TOYOKAWA 1049+207 2024/06/07(159)17:37:35−17:41:01JST 214Rs
8831+/− 654
Intensity
[0−43381]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 16
Tot.P: 140.06
NosLv: 3.9123
StDev: 0.92658
NosPo: 77.748
IPS−P: 62.307
S/N R: 0.80139
Sci.P: 65.376
N.ScP: 2.2816
MaxLv: 228.59


TOYOKAWA 1055+20 2024/06/07(159)17:43:25−17:46:51JST 215Rs
8816+/− 25
Intensity
[8407− 9271]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 76.793
NosLv: 3.1121
StDev: 0.43295
NosPo: 61.847
IPS−P: 14.946
S/N R: 0.24166
Sci.P: 11.415
N.ScP: 0.95088
MaxLv: 43.939


TOYOKAWA 1114+272 2024/06/07(159)18:02:07−18:05:33JST 216Rs
8933+/− 3751
Intensity
[0−65536]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 15
Tot.P: 260.51
NosLv: 4.2354
StDev: 0.94744
NosPo: 84.171
IPS−P: 176.34
S/N R: 2.0950
Sci.P: 168.52
N.ScP: 8.6687
MaxLv: 406.84

TOYOKAWA 1118+237 2024/06/07(159)18:05:46-18:09:12JST 217Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 1130+335 2024/06/07(159)18:18:33-18:21:59JST 216Rs
9017+/- 28
Intensity
[8612- 9436]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
NFFT1: 19
Tot.P: 71.881
NosLv: 3.4571
StDev: 0.51402
NosPo: 68.703
PS-P: 3.1777
S/N R: 0.46252E-01
Sci.P: 3.6756
N.ScP: 0.21140
MaxLv: 17.697
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)


TOYOKAWA 1138+594 2024/06/07(159)18:25:52−18:29:18JST 210Rs
9390+/− 59
Intensity
[8732−10060]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 91.442
NosLv: 4.0260
StDev: 0.61508
NosPo: 80.009
IPS−P: 11.432
S/N R: 0.14289
Sci.P: 13.050
N.ScP: 1.2766
MaxLv: 29.675

TOYOKAWA 1145+485 2024/06/07(159)18:32:50−18:36:16JST 215Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)




TOYOKAWA 1154+552 2024/06/07(159)18:42:15-18:45:41JST 214Rs
9316+/- 80
Intensity
[8400-10148]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 18
Tot.P: 107.32
NosLv: 3.7144
StDev: 0.59903
NosPo: 73.817
IPS-P: 33.504
S/N R: 0.45388
Sci.P: 31.406
N.ScP: 7.5288
MaxLv: 465.61


TOYOKAWA 1159+583 2024/06/07(159)18:46:59−18:50:25JST 213Rs
9531+/− 25
Intensity
[9142− 9930]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 84.375
NosLv: 4.1363
StDev: 0.60260
NosPo: 82.200
IPS−P: 2.1746
S/N R: 0.26455E−01
Sci.P: 5.1336
N.ScP: 0.43824
MaxLv: 35.359


TOYOKAWA 1204+544 2024/06/07(159)18:52:06−18:55:32JST 215Rs
9341+/− 35
Intensity
[8876− 9776]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 81.120
NosLv: 3.5777
StDev: 0.56419
NosPo: 71.100
IPS−P: 10.020
S/N R: 0.14093
Sci.P: 10.679
N.ScP: 0.61129
MaxLv: 81.648


TOYOKAWA 1215+643 2024/06/07(159)19:02:27−19:05:53JST 212Rs
9817+/− 31
Intensity
[9415−10227]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (min)
DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)
Normalized Power
1
0.1
0.01
0.1
1
10
Frequency (Hz)
NFFT1: 19
Tot.P: 82.722
NosLv: 4.1435
StDev: 0.58511
NosPo: 82.344
PS−P: 0.37817
S/N R: 0.45926E−02
Sci.P: 2.0519
N.ScP: 0.19504
MaxLv: 6.8680

TOYOKAWA 1244+570 2024/06/07(159)19:31:15−19:34:41JST 216Rs



DC REMOVAL:DRIFT WINDOW:HAMMING SMOOTHING:PRE (2)